

元培科技大學 98 學年度進修部二技在職專班入學考試

基本護理學試題

共 3 頁

准考證號碼

注意事項 請先在試題卷首准考證號碼之方格內填上自己的准考證號碼，考完後將「答案卡」及「試題」一併繳回。

◆本試題計 50 題選擇題，每題 2 分，共 100 分。

1. 下列何種疾病階段的護理措施重點為「建立病患自信心，並增強自我照顧能力，以激發病患能適應生活」？(A)開始期 (B)接受期 (C)恢復期 (D)依賴期。
2. 紐曼女士對健康的看法，下列敘述何者最正確？(A)運用每一種能力的狀況，且無任何疾病，並強調在最自然的情境下，協助病患恢復、保持健康 (B)沒有傷害、病痛與疾病，且能處理所面臨之問題，達到自我照顧 (C)健康是防禦線的動態平衡，透過預防的各種活動，以減輕壓力源 (D)一個人達到整合與完整狀態，強調適應良好即表示健康。
3. 對於護理理念中具人文色彩的存在主義，下列敘述何者正確？(A)護理需依賴、聽命權威，並是醫師的好幫手 (B)強調工作分派與工作效率，並需自己承擔責任 (C)護理人員應秉持「燃燒自己、照亮別人」護理理念，犧牲自我，投入工作 (D)強調除執行醫囑外，仍應自行判斷有利病人的護理措施，成為有思考力具自主性的專業。
4. 在醫療倫理原則中，經過病患同意簽署同意書而進行新藥的試用，是符合何種倫理原則？①自主原則②不傷害原則③公平原則④誠實原則。(A)①② (B)②③ (C)①④ (D)③④。
5. 病患有無法治癒的疾病，在意識清醒下，決定不使用任何醫療措施來延長生命，以自然的生命過程死亡，以上是符合生命醫學倫理的哪一原則？(A)不傷害原則 (B)公平原則 (C)誠實原則 (D)正義原則。 ('08 專高)
6. 下列哪位學者強調「自我照顧」為導向的護理模式？(A)南丁格爾(Nightingale) (B)強生(Johnson) (C)奧倫(Orem) (D)佩普洛(Peplau)。 ('08 專普)
7. 護理專業是一種助人之專業，其服務必須具備「關懷」，下列有關「關懷」的敘述何者正確？(A)在現今忙碌及住院日數短的醫療環境，關懷心的展現必受到限制 (B)關懷是與生俱來的特質，無法培養 (C)陪伴病人時間愈長、盡量照顧其身體需要就是給予最多的關懷 (D)尊重、傾聽、同理就是關懷的具體行為。
8. 壓力會造成個體的緊張而產生反應與疾病，下列有關壓力與疾病的關係何者錯誤？(A)心理的壓力源也會導致生理上的不良反應 (B)壓力源持續時間越長有可能使致病機會增加 (C)短時間的微小壓力也可能導致疾病 (D)致病性和個人主觀感受的壓力程度無關。
9. 當你值班的病房突然發生火災時，下列處置何者錯誤？(A)通知總機著火位置 (B)鎮定冷靜的搬送病人至安全處 (C)打開門窗促進空氣流通 (D)運用病房中可利用的滅火設備。
10. 下列有關跌倒的敘述，何者正確？①是醫院中最常見的物理性傷害②最常發生於清晨及夜晚③對環境不熟悉的病人容易跌倒④老年病人必須使用約束帶以預防跌倒。(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④。
11. 長期每天暴露數小時在下列何種分貝的聲音中，會導致漸進性或永久性聽力喪失？(A)40~50 分貝 (B)55~65 分貝 (C)70~80 分貝 (D)85~95 分貝。
12. 有關護理人員在照顧新型流感病患時所採取之防護措施，下列敘述何者正確？(A)採行外科無菌洗手 (B)安排病患住於負壓隔離室 (C)使用過之不耐高溫精密儀器宜送高壓蒸氣滅菌 (D)需穿戴口罩、手套，但不需要穿著隔離衣。
13. 對於成人水痘患者的照顧，下列何項護理措施最適宜？(A)因水痘為飛沫傳染，故讓病患戴上口罩即可 (B)立即安排隔離病房，採取絕對隔離措施，防止水痘傳播 (C)鼓勵病患多至戶外活動，以增加免疫力 (D)需採保護性隔離措施，以免加重病情。
14. 照顧開放性肺結核病患，下列哪些護理活動符合感染控制的原則？①量血壓應戴手套②更換腹部傷口應戴口罩③收集尿液標本應穿隔離衣④更換胸腔引流瓶採取無菌技術。(A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④。

元培科技大學 98 學年度進修部二技在職專班入學考試

基本護理學試題

共 3 頁

准考證號碼

注意事項 請先在試題卷首准考證號碼之方格內填上自己的准考證號碼，考完後將「答案卡」及「試題」一併繳回。

15. 病人使用氧氣時的潮溼瓶是屬於感染鏈中的哪一個因素？(A) 感染原 (agent) (B) 易感性宿主 (host) (C) 進入宿主的入口 (entrance into the host) (D) 感染窩 (reservoir)。
16. B 型肝炎帶原者使用過的含血紙尿布墊，應屬於下列何種廢棄物？(A) 一般性可燃類 (B) 一般性不可燃類 (C) 感染性可燃類 (D) 感染性不可燃類。
17. HIV (+) 病患住院時，其隔離措施應採用下列何者？(A) 絕對隔離 (B) 接觸隔離 (C) 保護性隔離 (D) 血液或體液隔離。
18. 有關 PQRST 疼痛評估指引之敘述，下列何者錯誤？(A) P 是指疼痛的區域 (B) Q 是指疼痛的性質 (C) S 是指疼痛的嚴重性 (D) T 是指疼痛持續的時間。
19. 以下哪一項不是細胞外液過剩之臨床表徵？(A) 呼吸喘且急促 (B) 血液滲透壓 $< 275 \text{ mOsm/kg}$ (C) CVP 值上升 (D) 血球比容積 (Hct) 上升。
20. 以下何者展現了護理人員的「關懷」？(A) 幫助病人的家屬為病人做決定 (B) 幫助病人的家屬為病人執行日常活動 (C) 幫助病人的家屬成為主動的照顧參與者 (D) 以上皆是
21. 下列護理評值核的活動何者可用以確認特定護理活動成效？(A) 評估有無新的健康問題發生 (B) 確認戶裡計畫是否完整執行 (C) 比較相同護理措施於不同病患之反應 (D) 比較接受護理措施後病患的反應與預期結果有無差別
22. 護理人員執行身體評估，下列何者為第一步驟？(A) 視診 (B) 聽診 (C) 叩診 (D) 觸診
23. 測量血壓時，若壓脈帶太窄或是綁的太鬆，則可能出現：(A) 假性偏低 (B) 假性偏高 (C) 無法區辨舒張壓 (D) 無法測量收縮壓
24. 護理人員測量某病患的血壓為 130/64，一小時後測量臥姿的血壓為 132/62，站姿為 95/62，護理人員的立即處理為 (A) 於另一側手臂再測量一次 (B) 協助病人採臥姿 (C) 詢問病人現在的感受 (D) 記錄及報告
25. 有關「排便反射路徑」之敘述，下列何者正確？(A) 直腸擴張，刺激排便中樞 L_{1-2} (B) 交感神經興奮，使直腸收縮 (C) 大腦傳遞訊息，使肛門內括約肌鬆弛，肛門外括約肌收縮 (D) 直腸壓力達 55 mmHg，使肛門內括約肌鬆弛。
26. 李女士表示常感到有一陣急促的尿意感，即無法控制的排尿，她在排尿上可能有什麼問題？(A) 反射性尿失禁 (B) 功能性尿失禁 (C) 壓力性尿失禁 (D) 急迫性尿失禁。
27. 有關不同藥物可能干擾正常的排尿型態或導致尿瀦留的敘述，下列何者正確？(A) Atropine 可能會導致病患出現尿失禁的情形 (B) 止痛劑會干擾中樞神經的反射，使排尿反射減少 (C) 利尿劑會促進水分再吸收而造成排尿量增加 (D) 鎮靜劑會刺激中樞神經的反射，使排尿反射增加。
28. 李先生因脊髓壓迫而臥床不動，一星期後開始有咳嗽、呼吸喘、嗜睡等不適，為其執行聽診發現其肺底有細爆裂音。下列有關細爆裂音的敘述，何者正確？(A) 這是一種連續、高頻、單一音節的呼吸附加音 (B) 常發生於呼吸道有分泌物阻塞時 (C) 必須請李先生執行有效深呼吸，翻身、改變姿勢等始能改善之 (D) 這種呼吸附加音常出現在病人呼氣期時。
29. 骨科手術後常所放置的 Hemovac 引流，其引流的原理為何？(A) 毛細現象 (B) 真空吸抽 (C) 重力引流 (D) 正壓抽吸。
30. 下列各項影響傷口癒合的敘述中，何者不正確？(A) 老化影響傷口癒合的主要原因是傷口炎症反應被抑制 (B) 動脈血氧過低會影響膠原合成和上皮細胞的形成而影響癒合 (C) 抽菸會減少血小板的凝集而影響癒合 (D) 食物中的維生素 C 可以增加膠原蛋白合成促進傷口癒合的作用。

元培科技大學 98 學年度進修部二技在職專班入學考試

基本護理學試題

共 3 頁

准考證號碼

注意事項 請先在試題卷首准考證號碼之方格內填上自己的准考證號碼，考完後將「答案卡」及「試題」一併繳回。

31. 下列哪一注射部位，不適合作為長期靜脈注射滴注？(A)大隱靜脈 (B)貴要靜脈 (C)前臂正中靜脈 (D)副頭靜脈。
32. 給藥錯誤最常見的原因為 (A)護理人員未按照正確程序備藥給藥 (B)護理人員照顧的病人數過多 (C)藥物種類過多及給藥方式太複雜 (D)對於藥物的外觀及作用機轉不熟悉
33. 睡眠剝削病人可能出現之症狀，下列何者正確？(A)體重減輕、腹瀉、胸悶、精神亢奮 (B)便秘、頻尿、心悸、對疼痛反應遲鈍 (C)疲倦、煩躁不安、疼痛高度敏感、淡漠 (D)肥胖、手顫抖、白天嗜睡、理解力下降。
34. 下列哪個睡眠週期，胃酸分泌最多？(A)NREM 第 I 期 (B)NREM 第 II 期 (C)NREM 第 IV 期 (D)REM。
35. 病人因肺氣腫，呼吸困難住院治療，主訴已經兩天沒睡好，為了讓其有一個舒適的睡眠，護理人員應：(A)協助他睡眠時，採取右側臥 (B)鼓勵他睡前至少喝一杯溫開水 (C)請醫師開安眠劑，睡前服用 (D)依醫囑給予睡前使用支氣管擴張劑。
36. 藥物會影響睡眠型態，有關藥物對患者睡眠的影響，下列何者敘述不正確？(A)barbiturates 類藥物會增加 REM 睡眠 (B)morphine 會縮短睡眠總時數 (C)valium 會延長入睡的時間 (D)酒精會干擾 REM 睡眠。
37. 使用定量式吸入器給藥時，下列何項是最適當的指導？(A)藥效不佳時再接上吸入輔助器使用 (B)吸入藥物後閉氣 5 ~ 10 秒 (C)使用前不可搖動噴霧器 (D)只能接於超音波機器使用。
38. 在施行鼻胃管插入法時，可協助病患採取何種姿勢，而使會厭軟骨將氣管通道關閉，防止鼻胃管進入氣管中？(A)頭盡量往後仰的過度伸展姿勢 (B)頭低腳高並採左側臥姿勢 (C)頭向胸前微屈 (D)張嘴咳嗽的動作。
39. 關於體液的敘述，下列何者正確？(A)細胞外液攜帶養分給細胞並及帶走代謝廢物 (B)細胞內液攜帶養分給細胞並及帶走代謝廢物 (C)血漿從肺的微血管將氧氣運送出來 (D)細胞外液主要的離子為鉀離子及氫離子
40. 注射後不宜按摩的藥物有：a. 流行性感疫苗 b. 肝素 c. 鐵劑 d. 三合一疫苗 e. Buscopan。(A)a, b, d, e (B)b, c, d, e (C)a, c, e (D)a, b, c, d
41. 用熱療法時，身體的循環系統會出現下列哪些反應？①血液黏稠度降低②心臟負擔減少③微血管通透性增加④結締組織伸展度增加⑤血壓下降⑥淋巴流量減少。(A)①②④⑥ (B)①②③⑥ (C)①②⑤⑥ (D)①③④⑤。
42. 在清早睡醒前，通常會大量釋放下列何種內分泌素？(A) growth hormone (B) cortisol (C)acetylcholine (D)melatonin。
43. 關於冷療法的使用，下列敘述何者最適當？(A)為護理獨立功能不需醫囑 (B)體溫為唯一的重要評估內容 (C)使用溼冷後應維持皮膚潮溼狀態 (D)局部用冷時仍應注意其他部位的保暖。
44. 下列何者是使用冷熱敷時所產生的「交感性反應」現象？(A)鼻出血在頸後使用冷敷，產生止血作用 (B)肢體末梢熱敷 30 分鐘以上，引起血管收縮 (C)踝關節扭傷使用熱敷，熱敷部位呈現粉紅色 (D)身體使用冷熱敷時間愈長，對冷熱耐受力提高。
45. 嚴重脫水可能會出現的臨床實驗數值為何？①血鈉：129 mEq/L②血漿滲透壓：315 mOsm/L③尿比重：1.035④血比容：38%⑤血紅素：17.4 gm/dl⑥血中尿素氮：8 mg/dl。(A)①②④ (B)①②⑥ (C)②③⑤ (D)③④⑥。
46. 張先生明日即將進行手術，很擔心手術，下列回應何者不適當？(A)「你要不要談談你心裡的擔心？」 (B)「好像有什麼事情困擾著你？」 (C)「不用害怕，開這個刀不會有什麼問題的。」 (D)保持沉默並注意張先生下一步的反應。
47. 王先生 47 歲，因氣喘以致呼吸短促，向護理人員抱怨很喘。護理人員回答：「王先生，您每次喘會持續多久？什麼情況會發生？...」請問這是運用何種溝通技巧？(A)集中焦點 (B)重述 (C)反映 (D)澄清。
48. 在人際關係發展的週期中，「收集個案資料以訂定護理目標」的階段是在：(A)介紹期 (B)工作期 (C)復健期 (D)結束期。
49. 同一病人心尖脈及橈動脈跳動次數不一致時稱為：(A)心搏過緩 (bradycardia) (B)脈搏短絀 (pulse deficit) (C)柯利干氏脈 (Corrigan's pulse) (D)間歇脈 (intermittent pulse)。
50. 肺炎病患呼吸音變弱的可能原因為：①肺泡過度膨脹②呼吸道有分泌物堵塞③疼痛④呼吸深度過淺⑤肋膜有積水。(A)①②③ (B)①③⑤ (C)②③④ (D)③④⑤。